明开欣®

OTC 外

盐酸布替萘芬乳膏说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】
通用名称：盐酸布替萘芬乳膏
英文名称：Butenafine Hydrochloride Cream
汉语拼音：Yansuan Butinaifen Rugao
【成　　份】本品每克含盐酸布替萘芬10毫克，辅料为：丙二醇、白凡士林、液状石蜡、十八醇、单双硬脂酸甘油酯、羟苯丙酯、薄荷脑、氢氧化钠、聚氧乙烯（40）硬脂酸酯、羟苯甲酯。
【性　　状】本品为白色乳膏。
【作用类别】本品为皮肤科用药类非处方药药品。
【适 应 症】主要用于由絮状癣菌、红色癣菌、须发癣菌及斑秃癣菌等引起的足趾癣、体癣、股癣的局部治疗。
【规　　格】15g:0.15g
【用法用量】外用。每次适量搽于患处，用于足趾癣时，一天２次，连用７天，或一天1次，连用4周；用于体癣、股癣时，一天1次，连用2周。
【不良反应】少于2%患者有接触性皮炎、红斑、刺激、干燥、瘙痒、烧灼感及症状加重等不良反应。
【禁　　忌】对本品过敏者禁用。
【注意事项】
1.仅供外用，切忌口服。不宜用于眼部、粘膜部位、急性炎症部位及破损部位。
2.用药部位如有烧灼感、红肿等情况应停药，并将局部药物洗净，必要时向医师咨询。
3.本品涂敷后不必包扎。
4.孕妇及哺乳期妇女慎用。
5.儿童应在医师指导下使用。
6.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7.本品性状发生改变时禁止使用。
8.请将本品放在儿童不能接触的地方。
9.儿童必须在成人监护下使用。
10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。
【药理作用】本品为苯甲胺衍生物，其作用机制为选择性地抑制真菌角鲨烯环氧化酶，干扰真菌细胞壁的麦角固醇的生物合成，影响真菌的脂质代谢，使真菌细胞损伤或死亡而起到杀菌和抑菌作用。
【贮　　藏】密封，在阴凉处(不超过20℃)保存。
【包　　装】铝质药用软膏管，15g/支。
【有 效 期】24个月
【执行标准】《中国药典》2025年版二部和WS_1-（X-402)-2004Z
【批准文号】国药准字H20020025
【说明书修订日期】2025年07月11日
【上市许可持有人】四川明欣药业有限责任公司
【上市许可持有人地址】成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号
【生产企业】
企业名称：四川明欣药业有限责任公司
生产地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道1069号
邮政编码：611130
电话号码：028-82762664
传真号码：028-82762685
网　　址：http://www.scmx.cn

如有问题可与生产企业联系